

Secuestro esplénico agudo y la enfermedad de células falciformes

¿Qué es el bazo?

El bazo es un órgano de forma oval ubicado en la parte izquierda del cuerpo. Está protegido por la caja torácica. El bazo tiene 2 funciones: ayudar al cuerpo a combatir las infecciones, y ayudar a crear y filtrar las células sanguíneas.


¿Qué es el secuestro esplénico?

El secuestro esplénico es el agrandamiento del bazo. Hay 2 tipos de secuestro esplénico en la enfermedad de células falciformes; el agudo y el crónico.

Es probable que el secuestro esplénico crónico no cause problemas y el médico prefiera registrar el tamaño del bazo en cada visita y de esta forma asegurarse de que el bazo no está aumentando su tamaño. Normalmente el secuestro esplénico agudo ocurre en niños mayores y en adultos que padecen la enfermedad de células falciformes.

El secuestro esplénico agudo es un agrandamiento repentino del bazo que puede ser mortal. En los pacientes que padecen la enfermedad de células falciformes, el secuestro esplénico agudo puede ocurrir a cualquier edad, pero normalmente se presenta en bebés y niños pequeños. El secuestro esplénico agudo ocurre cuando las células falciformes quedan obstruidas en el bazo y provocan el agrandamiento del bazo.

La enfermedad de células falciformes afecta los glóbulos rojos que toman la forma de una hoz o una banana. El propósito principal de los glóbulos rojos es oxigenar el cuerpo. Los glóbulos rojos falciformes se juntan y hacen más lenta la circulación de oxígeno a los tejidos. Cuando los glóbulos rojos falciformes, RBCs por sus siglas en inglés, quedan obstruidos en el bazo, el resto del cuerpo no recibe suficiente oxígeno. Si no se trata,



Agrandamiento del bazo

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Secuestro esplénico agudo y la enfermedad de células falciformes

el secuestro esplénico agudo puede provocar que el cuerpo entre en shock. El secuestro esplénico agudo es una emergencia médica!

¿Cuáles son los síntomas del secuestro esplénico agudo en una persona que padece la enfermedad de células falciformes?

Una persona que padece la enfermedad de células falciformes se vuelve anémica rápidamente debido a que la sangre que circula por el cuerpo no es suficiente. Entre los signos de una anemia grave se incluyen la piel pálida, debilidad, dificultad para respirar, y palpitaciones rápidas. Además, el bazo se endurece, se agranda hasta por debajo de la caja torácica. Su médico le indicará como palpar el bazo. El secuestro esplénico puede ser muy doloroso. Los bebés no tendrán energía para jugar y se verán demasiado somnolientos o con falta de energía y será difícil despertarlos. El secuestro esplénico agudo es una emergencia. Busque asistencia médica de inmediato.

¿Cuál es el tratamiento para el secuestro esplénico agudo?

El tratamiento inmediato es una transfusión de glóbulos rojos. Esto le proporciona al cuerpo el oxígeno tan necesitado para las células y libera los glóbulos rojos falciformes obstruidos en el bazo. El bazo disminuye su tamaño y la anemia se corrige.

Las posibilidades de tener otro episodio de secuestro esplénico agudo son muy altas. Si el primer episodio fue grave o si un segundo episodio ocurre, el médico puede indicar una esplenectomía (extirpar el bazo).

¿Puede vivir una persona sin el bazo?

Sí. Hay otros órganos en el cuerpo que cumplen la misma función que el bazo, así que la persona puede tener una vida saludable sin el bazo. Sin embargo, antes de una esplenectomía, el médico se asegurará de que todas las vacunas estén actualizadas. Luego, el médico le indicará penicilina diaria de por vida para ayudar a disminuir el riesgo de infección.

¿Preguntas?

Consulte con su médico o con la enfermera encargada del caso si tiene más preguntas acerca del secuestro esplénico. Recuerde, si usted sospecha sobre la presencia de un secuestro esplénico agudo, busque atención médica de inmediato. En caso de duda, llame a:

La Clínica de Hematología al 901-595-5041, de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 5 p.m.

Después de las 5 p.m. y los fines de semana, llame al 901-595-3000 y pida hablar con el hematólogo de guardia.

St. Jude Children's Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Secuestro esplénico agudo y la enfermedad de células falciformes

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك الاستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجاناً. يرجى الاتصال بالرقم 1-866-278-5833 (الهاتف النصي: 1-901-595-1040).

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.