

Baño diario con toallitas con clorhexidina

Su hijo necesita un baño a diario para ayudarlo a estar protegido contra las infecciones. Un baño también puede hacer que su hijo se sienta mejor. Además, da a los enfermeros la oportunidad de examinar la piel para detectar cambios antes de que causen problemas.

El uso de paños antibacterianos con gluconato de clorhexidina es una de las mejores maneras de prevenir las infecciones durante una hospitalización. El gluconato de clorhexidina también se conoce como CHG (por su sigla en inglés).

La imagen de la derecha muestra un paquete de toallitas de baño con CHG. Existen varias marcas de toallitas con CHG. La marca que usted utiliza puede ser la misma de la imagen u otra.

El CHG tiene pocos efectos secundarios. Otorga protección duradera contra las infecciones de forma inmediata. Es importante que su hijo reciba un baño con CHG todos los días en el hospital.

Utilice paños con CHG en los siguientes casos:

- Todos los días, en vez de bañar o duchar a su hijo. Si su hijo prefiere un baño o una ducha, use paños con CHG una (1) hora más tarde.
- Para limpiar alrededor de los catéteres urinarios.

No utilice paños con CHG si su hijo:

- Tiene menos de 2 meses.
- Nació prematuro (antes de tiempo). Espere 2 meses después de la fecha de parto original para usar paños con CHG.
- Es alérgico al gluconato de clorhexidina.
- Tiene lesiones graves en la piel, sarpullidos, quemaduras o la enfermedad del injerto contra el huésped (GVHD, por su sigla en inglés).



El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Baño diario con toallitas con clorhexidina

- Está recibiendo terapia de radiación.
- Está recibiendo el fármaco para quimio Thiotepa.

Consejos para el uso de paños con CHG

- Es importante utilizar los paños con CHG a diario mientras su hijo está en el hospital.
- Utilice los paños sobre la piel de su hijo desde el cuello hacia abajo. Use jabón o champú comunes en la cara y en la cabeza.
- La piel podría sentirse pegajosa o húmeda durante 1 o 2 minutos después de utilizar las toallitas con CHG. Esto se debe a un componente hidratante de los paños que ayuda a prevenir que la piel de su hijo se reseque.
- No enjuague la piel de su hijo después de usar los paños con CHG. El CHG debe permanecer sobre la piel para seguir matando a los gérmenes.
- Consulte con el enfermero antes de aplicarle cualquier loción, crema, hidratante o desodorante a su hijo.
- Si su hijo toma un baño o una ducha, espere una (1) hora antes de usar los paños con CHG.
- Asegúrese de arrojar los paños en la basura después de su uso. Estos pueden manchar la ropa de cama y las toallas.

Cómo bañar a su hijo con paños con CHG

Utilice ambos lados del paño. Limpie la piel durante aproximadamente 20 segundos por paño, con un movimiento circular o con un movimiento de avance y retroceso.

- Si su hijo tiene una vía venosa central, concéntrese en limpiar la zona del cuello. Allí los gérmenes pueden acumularse fácilmente.
- Si su hijo tiene un catéter urinario, límpiele la cabeza del pene, evitando la punta. Luego limpie desde el catéter hacia el resto del cuerpo, 6 pulgadas en todas las direcciones.
- Si su hija tiene un catéter urinario, limpie suavemente por fuera y entre los labios de la vagina. Luego limpie desde el catéter hacia el resto del cuerpo, 6 pulgadas en todas las direcciones.
- No enjuague ni seque la piel de su hijo después de usar las toallitas con CHG. No utilice toallas para secar a su hijo. Deje que la piel se seque por sí sola con el aire. Compruebe que los pliegues de la piel estén secos. Si nota cambios en la piel, erupciones o irritación antes o después del baño, avise al enfermero de su hijo.
- Si su hijo se orina o defeca, utilice paños con CHG para limpiarle la piel.
- El enfermero le dará suficientes paños para la talla de su hijo.
- Antes de darle a su hijo un baño con CHG, lávese las manos o use desinfectante para manos. Luego abra el paquete de los paños. Siga los pasos siguientes, según cuántos paños tenga.



El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

¿Sabe usted... continuación

Baño diario con toallitas con clorhexidina

Si tiene 2 paños (el niño pesa menos de 20 libras), úselos de la siguiente manera:



- Paño 1: para el pecho, el cuello, ambos brazos y la espalda.
- Paño 2: para ambas piernas, las nalgas y la zona del pañal.



Esta imagen muestra cómo bañar a su hijo si usted tiene 2 paños con CHG. Siga los pasos anteriores.

Si tiene 4 paños (el niño pesa entre 20 y 60 libras), úselos de la siguiente manera:

- Paño 1: para la espalda, el pecho y el cuello.
- Paño 2: para ambos brazos.
- Paño 3: para ambas piernas.
- Paño 4: para las nalgas y la zona del pañal.



Esta imagen muestra cómo bañar a su hijo si usted tiene 4 paños con CHG. Siga los pasos anteriores.


Si tiene 6 paños (el niño pesa más de

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Baño diario con toallitas con clorhexidina

60 libras), úselos de la siguiente manera:

- Paño 1: para el pecho, los hombros y el cuello.
- Paño 2: para las axilas, los brazos y las manos.
- Paño 3: para la zona del vientre, la zona abdominal inferior y la zona del pañal.
- Paño 4: para la pierna y el pie derechos.
- Paño 5: para la pierna y el pie izquierdos.
- Paño 6: para la espalda y las nalgas.



Esta imagen muestra cómo bañar a su hijo si usted tiene 6 paños con CHG. Siga los pasos anteriores.

¿Preguntas?

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de cómo bañar a su hijo con toallitas con CHG, hable con el enfermero.

St. Jude Children's Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك الاستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجاناً. يرجى الاتصال بالرقم 1-866-278-5833 (الهاتف النصي: 1-901-595-1040).

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.