

## Precauciones por gotas restrictivas

El médico ha colocado a su hijo en aislamiento por una sospecha de infección o una infección confirmada que podría propagarse a otros pacientes del hospital. El aislamiento se utiliza para ayudar a prevenir la propagación de infecciones. El médico le puede indicar el tipo de bacteria o virus que tiene su hijo y durante cuánto tiempo tendrá que estar aislado.

Si su hijo es paciente internado o ambulatorio, durante todo el tiempo que se requiera el aislamiento, habrá un cartel en la habitación del paciente o cerca de esta, o en la puerta de la habitación de la clínica que dirá “Precauciones de transmisión por gotas”. Esto sirve para comunicarles a las personas que entran a la habitación qué tipo de equipo de protección personal (EPP) deben usar antes de entrar en la habitación del paciente y mientras permanezcan en esta.

### Precauciones por gotas restrictivas en las unidades para pacientes internados y ambulatorios

- El paciente debe ingresar al hospital por la entrada de aislamiento.
- Se pueden usar habitaciones de aislamiento regulares en el hospital.
- El paciente usará un brazalete azul que indicará que se necesitan precauciones por gotas.
- Los pacientes deben permanecer en sus habitaciones del hospital. No deben visitar las áreas comunes.
- No hay restricciones para los padres u otros proveedores de cuidado, pero estos deben limitar las salidas de la habitación del paciente hacia las áreas comunes. Deben tomar precauciones extras para evitar el contacto con otros pacientes y familias, y lavarse las manos con frecuencia.
- Es obligatorio el uso de batas, mascarillas quirúrgicas y guantes para entrar a la habitación del paciente internado y al cuarto de la clínica.
- El paciente debe usar una mascarilla quirúrgica y una bata limpia, y el personal debe usar batas, guantes y mascarillas quirúrgicas mientras el paciente es trasladado hacia la habitación de pacientes internados o el cuarto de la clínica y desde estos. Los padres y los proveedores de cuidado deben usar mascarillas quirúrgicas, guantes y batas solamente si van a cargar al paciente durante el transporte en el hospital.
- Las batas, las mascarillas y los guantes se guardan fuera de la habitación, pero se deben desechar dentro de la habitación.
- Hay que lavarse las manos antes de entrar a la habitación del paciente y al retirarse de esta, y antes y después de usar batas, mascarillas y guantes.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

## Precauciones por gotas restrictivas

- Los padres y otros proveedores de cuidado deben hablar con el personal de inmediato si creen que ellos o sus otros hijos muestran signos de infección.
- Los pacientes no tienen permitido usar los autobuses de St. Jude.

*St. Jude Children's Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.*

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك الاستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجاناً. يرجى الاتصال بالرقم 1-866-278-5833 (الهاتف النصي: 1-901-595-1040).

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.